

## DELL P3424WEB 34"



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>15 353 Kč</b><br><b>(bez DPH: 12 689 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>16 889 Kč</b>                                |
| Ušetříte:    | <b>1 535 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | MOND6080  |
| Part No.:    | 210-BFOB  |
| Záruka:      | 36 měs.   |
| Stav:        | Nové zboží                                      |

## Popis

### Dell P3424WEB - pracujte společně a bez omezení

**Videokonferenční zakřivený monitor Dell P3424WEB** pro pokročilou on-line komunikaci a pracovní činnost. **Prohnutý design** podporuje přirozené zorné pole a tím také pohodlnější sledování obsahu po dlouhou dobu. **Displej s úhlopříčkou 34,14"** vám poslouží k tvorbě dokumentů, práci s aplikacemi, ale také multimediální zábavě. Poskytne vám enormní plochu, na které nic neunikne vašemu zájmu. **IPS panel se širokými pozorovacími úhly** je vhodný pro sledování z jakékoli pozice.



**Monitor Dell P3424WEB** je vybaven **konferenční 4Mpx webkamerou**, která pohlcuje množství světla a produkuje živý obraz v rámci on-line schůzek. Uplatní se také při slabém osvětlení v místnosti. Samozřejmostí jsou také vestavěné **mikrofony**, respektive **reproduktory**, které zajistí čistý přenos hlasu a plnohodnotné ozvučení. Stačí jen zahájit mítink v Teams.



## Bezproblémová produktivita

**Monitor Dell P3424WEB** podporuje rozmanité možnosti připojení a vytvoření výkonného pracovního nebo multimediálního centra. Připojte vše, co potřebujete mít po ruce, pomocí portů **HDMI** a **DisplayPort**. Nechybí ani porty **USB** nebo **USB-C** pro přenos dat a napájení notebooku jediným kabelem. Pro nastavení klíčové ergonomie je monitor vybaven **otočným podstavcem s funkcí nastavení výšky**.



## Dell P3424WEB

Prohnutý LED monitor s úhlopříčkou **34,14"** disponující rozlišením **3440 x 1440** obrazových bodů s poměrem stran **21 : 9**. Nabízí jas **300 cd/m<sup>2</sup>**, kontrastní poměr **1000 : 1**, dobu odezvy **8 ms** a pokrytí **99 % sRGB** barevné palety. Pozorovací úhly **178° horizontálně i vertikálně** zaručí skvělou viditelnost z jakéhokoliv úhlu. K dispozici je ethernetový **RJ-45** port, **tři**

**porty USB 3.0** (1x podpora Battery Charging 1.2) a dva **porty USB-C**, z nichž jeden kromě vysokorychlostního přenosu videa a dat umožňuje napájení připojených zařízení až do 90 W. Dále je vybaven konferenční **4Mpx webkamerou**, IR kamerou s podporou **Windows Hello**, **stereo reproduktory** s celkovým výkonem **10 W** a dvojicí mikrofonů. Monitor je certifikován pro použití s platformami **Microsoft Teams** a **Zoom**. Zajistě potěší také otočný podstavec a **výšková stavitelnost**.

Součástí balení je DisplayPort, USB-C a USB kabel.

Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky Basic on-site.

Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoliv po celé ČR.

Nemusí to být ani v sídle firmy – můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.

Stačí zavolat na tel. číslo +420 774 765 521, nahlásit výrobní číslo a závadu a DELL již vše zařídí.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ panelu:** IPS

**Úhlopříčka:** 34,14"

**Poměr stran:** 21 : 9

**Rozlišení:** 3440 × 1440

**Kontrastní poměr:** 1000 : 1

**Doba odezvy:** 8 ms

**Rozhraní:** 1x HDMI, 1x DisplayPort, 3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0), 2x USB-C 3.2 Gen1, 1x RJ-45, 1x combo port sluchátek a mikrofonu

**Barva:** černá-stříbrná

## Základní rozdíly mezi řadami monitorů Dell:

### Dell Monitors – Key Specs Differentiation

|                                   | UP Series                            | U Series   | C Series Collaboration                     | P Series                                   | S Series                         | E Series                | SE Series                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Panel / Screen</b>             |                                      |  |  |  |                                  |                         |                                  |
| Screens Size (Resolution)         | 27"-32" (4K-8K)                      | 24"-49" (FHD-4K-WQHD-WUHD)                                     | 14"-34" (FHD-QHD-WQHD)                     | 19"-34" (HD-FHD-QHD-4K-WQHD)               | 24"-32" (FHD-QHD-4K-WQHD)        | 17"-27" (HD-FHD)        | 22"-32" (FHD-QHD-4K)             |
| Panel type                        | IPS / IPS with mini LED              | IPS / IPS Black  | IPS  | IPS  | IPS / VA (Curved)                | TN / VA / IPS           | VA / IPS                         |
| Colour Gamut Standard             | AdobeRGB, DCI-P3, BT2020             | sRGB, DCI-P3, REC-709  | sRGB                                       | sRGB                                       | sRGB, DCI-P3                     | NTSC                    | NTSC, sRGB                       |
| Refresh Rate                      | 60 Hz                                | 60 Hz  | 60 Hz                                      | 60 Hz                                      | 60 Hz, 75 Hz, 100 Hz             | 60 Hz                   | 60 Hz, 75 Hz                     |
| Low Blue Light (ComfortView)      | SW (only on UP3219K)                 | SW / HW* (dell ComfortView Plus)                               | HW* (dell ComfortView Plus)                | SW / HW* (dell ComfortView Plus)           | SW / HW* (dell ComfortView Plus) | SW (dell ComfortView)   | SW / HW* (dell ComfortView Plus) |
| HDR Monitor / FreeSync            | HDR1000*                             | HDR / HDR400*  | ---  | ---  | HDR* / AMD FreeSync              | ---                     | AMD FreeSync*                    |
| <b>Connectivity</b>               |                                      |  |  |  |                                  |                         |                                  |
| VGA                               | ---                                  | ---  | ---  | ✓  | ---                              | ✓                       | ✓                                |
| DP and/or HDMI                    | ✓                                    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓                                | ✓                       | ✓                                |
| USB-C or TBT                      | TBT3*                                | USB-C with RJ-45   | USB-C with RJ-45                           | USB-C with RJ-45                           | USB-C                            | ---                     | ---                              |
| USB-C Power delivery              | 90W                                  | 90W  | 90W  | 65W (FHD) / 90W ≥ QHD                      | 65W                              | ---                     | ---                              |
| USB Hub (USB-A + USB-C)           | ✓                                    | ✓ + ✓ + ✓  | ✓  | ✓  | ✓ + ✓ + ✓                        | ---                     | ---                              |
| KVM + auto KVM + Daisy Chain      | ✓                                    | ✓ + ✓ + ✓ + ✓  | ✓ + ✓ + ✓                                  | ---  | --- (KVM on S34030WC)            | ---                     | ---                              |
| Integrated speakers               | ---                                  | Only on Ultrawide Curved (excl U49) and Collaboration Q2 Model | ✓  | ---  | Only on Selected Models          | Only on HS Models       | ---                              |
| Built-in calibration              | ✓                                    | ---  | ---  | ---  | ---                              | ---                     | ---                              |
| <b>Ergonomics and Design</b>      |                                      |  |  |  |                                  |                         |                                  |
| Height Adjustable stand           | ≥130mm                               | 150mm  | ≥120mm                                     | 150mm                                      | 100mm*                           | 100mm*                  | 100mm*                           |
| Tilt, swivel, pivot               | Tilt, swivel, pivot                  | Tilt, swivel, pivot  | Tilt, swivel, pivot                        | Tilt, swivel, pivot                        | Tilt, swivel*                    | Tilt only               | Tilt only                        |
| Design (bezel)                    | 3/4 sided ultrathin, Platinum Silver | 3/4 sided ultrathin, Platinum Silver                           | 3 sided ultrathin, Black with Silver stand | 3 sided ultrathin, Black with Silver stand | 3 sided ultrathin, Silver        | Narrow bezel, Black     | 3 sided ultrathin*, Black        |
| <b>Warranty and Environmental</b> |                                      |  |  |  |                                  |                         |                                  |
| 3Y Adv. Exchange w/ NBD shipment  | Yes + Premium Panel                  | Yes + Premium Panel  | Yes + Premium Panel                        | Yes + Premium Panel                        | Yes + Premium Panel              | Yes                     | Yes                              |
| Environmental Certifications      | TCO*, ES 8.0*, EPEAT Gold*           | TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold                                  | TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold              | TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold              | TCO*, ES 8.0*                    | TCO, ES 8.0, EPEAT Gold | ---                              |

\* Available on selected models

--- Limited Env. Certifications  
--- Limited Supply vs Comm

DELL Technologies

Za jakých podmínek Dell mění monitory (tolerance vadných pixelů):

[Směrnice pro pixely \(pdf\)](#)

[Směrnice pro pixely \(online\)](#)