



Dell 27 Plus S2725DSM 27"

Profesionální 27" monitor s QHD rozlišením a herní 144Hz obnovovací frekvencí pro dokonalý zážitek z práce i zábavy.

Monitor Dell S2725DSM kombinuje **QHD rozlišení 2560 × 1440 px** s pokročilou **IPS technologií** pro výjimečnou kvalitu obrazu, kontrastním poměrem **1500 : 1** a jasem **350 cd/m²**. Herní výkon zajišťuje **144Hz obnovovací frekvence** s podporou **AMD FreeSync™** a rychlou odezvou **1 ms MPRT** pro plynulé zobrazení bez trhání obrazu.

Monitor disponuje integrovanými **duálními 3W reproduktory** s pěti přednastavenými zvukovými profily pro kvalitní audio zážitek. Ergonomický design umožňuje **nastavení výšky až o 110 mm**, náklon, otáčení i Pivot. **4hvězdičková TÜV certifikace** garantuje ochranu očí díky redukci modrého světla při zachování přirozených barev.

- 27" IPS panel s QHD rozlišením 2560 × 1440 px a kontrastním poměrem 1500 : 1
- Herní 144Hz obnovovací frekvence s AMD FreeSync™ a 1ms MPRT odezvou
- Integrované duální 3W reproduktory s pěti přednastavenými zvukovými profily
- Ergonomický stojan s nastavením výšky o 110 mm, náklonem, otáčením a pivot funkcí
- 4hvězdičková TÜV certifikace pro ochranu očí s redukcí modrého světla
- Konektivita HDMI s podporou 144 Hz a DisplayPort 1.4 s HDCP
- Pokrytí 99 % sRGB barevného prostoru pro přesné barvy
- ENERGY STAR 8.0 certifikace pro energetickou efektivitu

Pokročilé herní funkce

Monitor podporuje Variable Refresh Rate (VRR) technologii podle HDMI 2.1 specifikace pro eliminaci trhání obrazu. Rychlá odezva 1 ms MPRT zajišťuje ostrý obraz i při rychlých pohybech ve hrách.

Komfort a ergonomie

Plně nastavitelný stojan umožňuje přizpůsobení monitoru individuálním potřebám. Antireflexní povrch s tvrdostí 3H minimalizuje odlesky a zajišťuje pohodlné sledování po celý den.

Ekologické řešení

Monitor je vyroben z recyklovaných materiálů včetně až 95 % recyklovaného plastu, 100 % recyklovaného hliníku ve stojanu a 50 % recyklované oceli. Obalové materiály jsou ze 100 % obnovitelných zdrojů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Úhlopříčka: 27"

Rozlišení: 2560 × 1440 px (QHD)

Panel: IPS s antireflexní úpravou 3H

Obnovovací frekvence: 144 Hz
Odezva: 1 ms MPRT, 4 ms GTG (Extreme)
Jas: 350 cd/m²
Kontrast: 1500 : 1
Barevný prostor: 99 % sRGB
Úhly pohledu: 178° (H/V)
Konektory: 1x HDMI (HDCP 1.4), 1x DisplayPort 1.4
Audio: integrované reproduktory, 2x 3 W
Ergonomie: výška ±110 mm, náklon -5°/+21°, otáčení ±30°, pivot ±90°
Rozměry se stojanem: 611,34 x 390-500,13 x 201,83 mm
Hmotnost: 6,39 kg se stojanem
Spotřeba: 21,4 W (typická), 65 W (max.)

Základní rozdíly mezi řadami monitorů Dell:

Dell Monitors – Key Specs Differentiation

| | UP Series | U Series | C Series Collaboration | P Series | S Series | E Series | SE Series |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|---|-------------------------|--|
| Panel / Screen | | | | | | | |
| Screen Size (Resolution) | 27"-32" (4K-8K) | 24"-49" (FHD-4K-WQHD-WUHD) | 14"-34" (FHD-QHD-WQHD) | 19"-34" (HD-FHD-QHD-4K-WQHD) | 24"-32" (FHD-QHD-4K-WQHD) | 17"-27" (HD-FHD) | 22"-32" (FHD-QHD-4K) |
| Panel type | IPS / IPS with mini LED | IPS / IPS Black | IPS | IPS | IPS / VA (Curved) | TN / VA / IPS | VA / IPS |
| Colour Gamut Standard | AdobeRGB, DCI-P3, BT2020 | sRGB, DCI-P3, REC-709 | sRGB | sRGB | sRGB, DCI-P3 | NTSC | NTSC, sRGB |
| Refresh Rate | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz, 75 Hz, 100 Hz | 60 Hz | 60 Hz, 75 Hz |
| Low Blue Light (ComfortView) | SW (only on UP3218K) | SW / HW* (Dell ComfortView Plus) | HW* (Dell ComfortView Plus) | SW / HW* (Dell ComfortView Plus) | SW / HW* (Dell ComfortView Plus) | SW (Dell ComfortView) | SW / HW* (Dell ComfortView Plus) |
| HDR Monitor / FreeSync | HDR1000* | HDR / HDR400* | --- | --- | HDR* / AMD FreeSync | --- | AMD FreeSync* |
| Connectivity | | | | | | | |
| VGA | --- | --- | --- | ✓ | --- | ✓ | ✓ |
| DP and/or HDMI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C or TBT | TBT3* | USB-C with RJ-45 | USB-C with RJ-45 | USB-C with RJ-45 | USB-C | --- | --- |
| USB-C Power delivery | 90W | 90W | 90W | 65W (FHD) / 90W > QHD | 65W | --- | --- |
| USB Hub (USB-A + USB-C) | ✓ | ✓ + ✓ + ✓ | ✓ | ✓ | ✓ + ✓ + ✓ | --- | --- |
| KVM + auto KVM + Daisy Chain | ✓ | ✓ + ✓ + ✓ + ✓ | ✓ + ✓ | ✓ | --- | --- | --- |
| Integrated speakers | --- | Only on UltraWide Curved (incl U49) and Collaboration Q2 Model | ✓ | --- | Only on Selected Models | Only on HS Models | --- |
| Built-in calibration | ✓ | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ergonomics and Design | | | | | | | |
| Height Adjustable stand | ≥130mm | 150mm | ≥120mm | 150mm | 100mm* | 100mm* | 100mm* |
| Tilt, swivel, pivot | Tilt, swivel, pivot | Tilt, swivel, pivot | Tilt, swivel, pivot | Tilt, swivel, pivot | Tilt, swivel* | Tilt only | Tilt only |
| Design (bezel) | 3/4 sided ultrathin, Platinum Silver | 3/4 sided ultrathin, Platinum Silver | 3 sided ultrathin, Black with Silver stand | 3 sided ultrathin, Black with Silver stand | 3 sided ultrathin, Silver | Narrow bezel, Black | 3 sided ultrathin*, Black |
| Warranty and Environmental | | | | | | | |
| 3Yr Adv. Exchange w/ NBD shipment | Yes + Premium Panel | Yes + Premium Panel | Yes + Premium Panel | Yes + Premium Panel | Yes + Premium Panel | Yes | Yes |
| Environmental Certifications | TCO*, ES 8.0*, EPEAT Gold* | TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold | TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold | TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold | TCO*, ES 8.0* | TCO, ES 8.0, EPEAT Gold | --- |
| | | | | | - Limited Env. Certifications - Limited Supply vs Comm | | - No Env. Certifications - Limited Supply vs Comm |

* Available on selected models

Dell Technologies

Za jakých podmínek Dell mění monitory (tolerance vadných pixelů):

[Směrnice pro pixely \(pdf\)](#)

[Směrnice pro pixely \(online\)](#)